


Bartmann Total Solutions in Steel Buildings
 Casa Mondiale, CH-6745 Giornico / TI
http://www.pfetten.com/detail_sheets/heavy_end_bay_overlap_purlin_system/heavy_end_bay_overlap_purlin_system.html
 info@pfetten.com <http://www.stahlpfetten.com/>

4.) 1-Feldträgersystem mit Überkopplung und verstärkten Endfeldern. Endfeldpfette P1 / P1x



Gesamtlänge: _____ mm
 Total: _____ m

Artikel Nr.:

Bezeichnung:

[] []


Binderabstand: ()

Maskette fuer zusaetzliche Stegloecher Ø mm

Vorgegebene Stegloecher Ø mm

Maskette fuer Oberflanschoecher Ø mm in Flanschnitte

Maskette fuer Stegloecher Ø mm in Stegmitte




Maskette fuer Unterflanschoecher Ø mm in Flanschnitte

breiter Flansch

Standard-Pfettenschuhlochung

Standard- Pfettenschuhlochung und Standard- Koppellochung



Positionsnummer: ()

Stückzahl: () wie abgebildet

Positionsnummer: ()

Stückzahl: () spiegelbildlich

Diese Stückliste ist nur für die Verwendung mit original BTSSB - Produkten vorgesehen. Zuwiderhandlungen können sowohl zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!

| Binderabstand in m | E | F | Materialüberlappung ges. |
|--------------------|-----|------|--------------------------|
| ≤ 5 | 350 | 700 | 767 |
| > 5 ≤ 6 | 400 | 800 | 867 |
| > 6 ≤ 7 | 450 | 900 | 967 |
| > 7 ≤ 8 | 500 | 1000 | 1067 |
| > 8 ≤ 9 | 550 | 1100 | 1167 |
| > 9 ≤ 10 | 600 | 1200 | 1267 |
| > 10 ≤ 11 | 650 | 1300 | 1367 |
| > 11 | 700 | 1400 | 1467 |

Auftraggeber / Kunde: ()

BTSSB - Angebotsnummer: ()

Auftragsnummer / Kommission: ()

Seite: () von () Seiten